

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ v Čerčanech, Sokolská 180 ze dne 12. 3. 2015

Přítomní členové ŠR: Mgr. Martina Bočková, Mgr. Vladimíra Molčáková, Mgr. Pavlína Náprstková, Mgr. Marie Obrová, Josef Prchal, Tomáš Vaněk, Dis.

Pozvaní: Mgr. Martin Richter, starosta obce
Mgr. Lenka Popovská, zástupkyně ředitelky školy – omluvila se
Ivana Vašáková, vedoucí školní jídelny
Ing. Petr Mokrejš, zástupce rodičů žáků 4. A – omluvil se

Nepřítomni: 0

Omluveni: 0

Neomluveni: 0

Program jednání:

1. Podněty p. Piláta, školníka ZŠ v Čerčanech
2. Dotace
3. Stížnost rodičů 4. A

Jednání ŠR bylo zahájeno v 16:30 hod.

1. Podněty p. Piláta

Pan Pilát vznesl dotaz na ŠR, zda by bylo možné ve školním občůdku prodávat svačiny připravované ve školní jídelně. Dále vyslovil obavu ohledně nedostatečného zabezpečení bočního vchodu do školní jídelny.

a) Vedoucí školní jídelny paní Vašáková seznámila členy školské rady s chodem školní jídelny. Sdělila všem, že odpolední svačiny jsou již zhotovovány pro potřeby žáků ve školní družině, ale zájem o ně postupem času opadá.

Po seznámení se s touto problematikou odpovídá ŠR na podnět takto: Vzhledem k tomu, že se ve školních prodejnách nesmí prodávat potraviny v rozporu se zásadami zdravé výživy, doporučuje ŠR vyčkat na to, až vyjde slibovaná nová vyhláška MŠMT, která by měla přesně specifikovat, co lze a co nelze ve školních občůdcích prodávat.

Dále školská rada doporučuje koordinátorovi žákovského parlamentu zjistit zájem žáků o svačiny a o celkový sortiment školního občůdku (v souladu se zásadami zdravé výživy). V souvislosti s touto problematikou p. M. Obrová zjistí zkušenosti s využitím mléčných automatů. ŠR dále konstatuje, že současná personální kapacita ŠJ není pro přípravu dalších dopoledních svačin dostatečná.

Závěrem tohoto bodu informoval ještě p. Prchal členy ŠR, že už v minulých letech se tento problém řešil, kupříkladu tím, že jedna domácí firma vyráběla pro školu bagety, o které byl zprvu velký zájem, ale během pár měsíců prodej skončil kvůli nezájmu žáků.

b) Po tragické události ve škole ve Žďáru nad Sázavou proběhla i na ZŠ v Čerčanech kontrola ČŠI, která konstatovala, že objekt je zajištěn dostatečně. Z tohoto důvodu se členové ŠR

nedomnívají, že by bylo třeba dalších opatření. Co se týká propojovacích dveří mezi ŠJ a šatnou ZŠ, jsou tyto prostory při odemčení těchto propojovacích dveří zajištěny pedagogickým dozorem.

2. Dotace

ŠR projednala nejrůznější možnosti dotačních programů. Paní V. Molčáková navrhla využít dotaci ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence na sportovní pomůcky a další vybavení související s výukou tělesné výchovy na škole. Pan Prchal ve škole zajistí průzkum zájmu o konkrétní pomůcky a poté bude, ve spolupráci se sdružením Posázaví o.p.s. (pí Zemanovou), o tuto dotaci usilovat. P. Prchal informoval také o své komunikaci s Ministerstvem financí ČR ohledně možnosti získání dotace na přístavbu učeben a vybudování tělocvičny. P. Vaněk i pan starosta Mgr. M. Richter informovali ostatní členy o tom, že i obec v současné době podniká konkrétní kroky k vybudování těchto prostor.

3. Stížnost rodičů 4. A

K projednání tohoto bodu byli přizváni Ing. Petr Mokrejš (zástupce rodičů) a paní zástupkyně Mgr. Lenka Popovská, oba se však z pracovních důvodů omluvili.

P. Prchal seznámil členy ŠR s průběhem mimořádných třídních schůzek 4. A, které se konaly 3. 3. 2015. Dále členy ŠR seznámil s výsledky šetření stížnosti. Šetření ve třídě 4. A provedla ve dnech 23. - 24. 2. 2015 ČŠI. Na základě těchto výsledků ŠR důrazně doporučuje vedení školy, aby:

- a) svolalo mimořádnou poradu, na které bude pedagogický sbor podrobně seznámen se závěry inspekční zprávy,
- b) zajistilo ve 4. A výuku odborně a didakticky způsobilým pedagogem,
- c) se vyjádřilo ke konkrétním krokům, které povedou k nápravě situace ve 4. A.

V návaznosti na bod c) bude bezprostředně po nástupu nového ředitele/ky do funkce svoláno mimořádné jednání ŠR, na které bude pozváno právě nové vedení školy.

Jednání ŠR bylo ukončeno ve 20:05 hod.

Josef Prchal, předseda ŠR